





PULSATIL
ATELIER MODERNE


COLLECTION LA PIERRE



PULSATIL
ATELIER MODERNE

LUMINAIRES

COLLECTION LA PIERRE





COLLECTION LA PIERRE	5
CHOISISSEZ ET CRÉEZ	4
LES LUMINAIRES	47
	6

SOMMAIRE

COLLECTION LA PIERRE

À LA MESURE ^{DE VOS} ENVIES**INSPIRATION**

L'âme de cette collection trouve son origine dans la rencontre du métal et de la pierre. Le savoir-faire ancestral du marbrier, le travail de sa main, sont associés à des pièces issues de techniques modernes de fabrication numérique.

Chaque luminaire se décline en une variété de finitions décoratives mises en œuvre par une sélection d'entreprises du patrimoine vivant français.


La collection Pulsatil propose différents modèles d'appliques, lustres, suspensions, spots et photophores permettant de répondre aux différents besoins d'éclairage d'un projet architectural.

**CRÉONS ENSEMBLE
À LA MESURE
DE VOS ENVIES...**

Cette collection est au service de vos réalisations. Nous offrons différentes gammes de marbre et finitions qui sont autant de combinaisons disponibles pour habiller vos intérieurs.


Vous pouvez ainsi confectionner un luminaire sur mesure, correspondant à vos attentes, et parfaitement ajusté à votre projet.

CHOISISSEZ




PIERRE

Sélectionnez vos minéraux parmi notre gamme de 12 marbres aux couleurs et veinages variés.





MÉTAL

Choisissez vos finitions métalliques parmi 18 décors aux textures et teintes multiples.



CRÉEZ

VOS COMBINAISONS À L'IMAGE DE VOS PROJETS





APPLIQUES / LISEUSES



KHARA



ADARA



DANA

SUSPENSIONS / SPOTS



MIRA



AUVA



SIRAH

LUSTRES



NAOS



MÉROPE

PHOTOPHORES



JUZA



IZAR

KHARA

ADARA

DANA

MIRA

AUVA

SIRAH

NAOS

MÉROPE

JUZA

IZAR

KHARA





KHARA

DESSCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	APPLIQUE
HAUTEUR	402 MM
LARGEUR	94 MM
PROFONDEUR	70 MM
POIDS	1,6 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	40 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT ET INDIRECT
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	96
PUISSANCE LUMINEUSE	1860 LUMENS
DIFFUSANT	ALBÂTRE ET POLYCARBONATE



DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre



Travertin Clair



Volvic Gris



Volvic Noir



Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta



Breccia Verde



Breccia Viola

CLASSIQUE



Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



FINITIONS DISPONIBLES

ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé



Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige





Graphite



ADARA





ADARA

DESSCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	APPLIQUE
HAUTEUR	425 MM
LARGEUR	108 MM
PROFONDEUR	97 MM
POIDS	3,9 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	17 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	INDIRECT
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	96
PUISSANCE LUMINEUSE	840 LUMENS
DIFFUSANT	POLYCARBONATE




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair




Volvic Gris




Volvic Noir




Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta



Breccia Verde




Breccia Viola


CLASSIQUE




Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



ADARA

FINITIONS DISPONIBLES

ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillante



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé



Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige



Graphite



DANA



Shall I compare thee to a summer's day?
 Thou art more lovely and more temperate:
 Rough winds do shake the darling buds of May,
 And summer's lease hath all too short a date:
 Sometime too hot the eye of heaven shines,
 And often is his gold complexion dimmed;
 And every fair from fair sometime declines,
 By chance or nature's changing course, untrimm'd;
 But thy eternal summer shall not fade,
 Nor lose possession of that fair which still
 Our shall be, when all winnowed of time's
 When in eternal lines to time thou growest:
 So long as men can breathe or eyes can see,
 So long lives this, and this gives life to thee.
 — William Shakespeare



DESSCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	LISEUSE
HAUTEUR	360 MM
LARGEUR	100 MM
PROFONDEUR	63 MM
POIDS	1,65 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	4 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	96
PUISSANCE LUMINEUSE	200 LUMENS
DIFFUSANT	POLYCARBONATE




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair




Volvic Gris




Volvic Noir




Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta




Breccia Verde




Breccia Viola


CLASSIQUE




Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



DANA

FINITIONS DISPONIBLES

ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé




Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige



Graphite



MIRA





DESCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	SPOT
HAUTEUR	100 MM
LARGEUR	76 MM
PROFONDEUR	76 MM
POIDS	1 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	6 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT 11°, 35°, 50°
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	93
PUISSANCE LUMINEUSE	520 LUMENS
DIFFUSANT	POLYCARBONATE ET NIDA




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair




Volvic Gris




Volvic Noir




Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta




Breccia Verde




Breccia Viola


CLASSIQUE




Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



MIRA

FINITIONS DISPONIBLES

ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé



Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige



Graphite



AUVA





AUVA



DESCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	SPOT
HAUTEUR	100 MM
LARGEUR	76 MM
PROFONDEUR	76 MM
POIDS	0,7 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	6 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT 11°, 35°, 50°
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	93
PUISSANCE LUMINEUSE	520 LUMENS
DIFFUSANT	POLYCARBONATE ET NIDA




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair



Volvic Gris



Volvic Noir




Noir Saint Laurent




Blanc Calacatta




Breccia Verde




Breccia Viola




CLASSIQUE




Noir Marquina



Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto

AUVA

FINITIONS DISPONIBLES

ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé




Doré brossé



Bronze sablé




Bronze brossé



TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran



Sable



Neige



Graphite

SIRAH





SIRAH

DESCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	SUSPENSION
HAUTEUR	SUR DEMANDE
LARGEUR	115 MM
PROFONDEUR	115 MM
POIDS	4,4 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	6 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT 11°, 35°, 50°
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	93
PUISSANCE LUMINEUSE	520 LUMENS
DIFFUSANT	POLYCARBONATE ET NIDA




DIMENSIONS




MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair



Volvic Gris



Volvic Noir




Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta




Breccia Verde




Breccia Viola


CLASSIQUE




Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



FINITIONS DISPONIBLES

ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé



Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige



Graphite



NAOS





NAOS

DESSCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	LUSTRE
HAUTEUR	SUR DEMANDE
LARGEUR	1200 MM
PROFONDEUR	1200 MM
POIDS	58,8 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	94 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	92
PUISSANCE LUMINEUSE	3810 LUMENS
DIFFUSANT	ALBÂTRE




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair



Volvic Gris



Volvic Noir



Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta



Breccia Verde



Breccia Viola

CLASSIQUE




Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



FINITIONS DISPONIBLES


ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé




Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige



Graphite



NAOS

MÉROPE





MÉROPE

MÉROPE

DESSCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	LUSTRE
HAUTEUR	SUR DEMANDE
LARGEUR	800 MM
PROFONDEUR	800 MM
POIDS	41,7 KG



ALIMENTATION

PUISSANCE	57 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	OUI
CLASSE	III
NORME	CE
CONVERTISSEUR	DÉPORTÉ




ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	92
PUISSANCE LUMINEUSE	2310 LUMENS
DIFFUSANT	ALBÂTRE




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair



Volvic Gris



Volvic Noir




Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta




Breccia Verde




Breccia Viola


CLASSIQUE




Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



FINITIONS DISPONIBLES

ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé



Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige



Graphite



MÉROPE

JUZA





DESCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	PHOTOPHORE
HAUTEUR	212 MM
LARGEUR	103 MM
PROFONDEUR	103 MM
POIDS	2,7 KG



ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	93
PUISSANCE LUMINEUSE	110 LUMENS
DIFFUSANT	ALBÂTRE




ALIMENTATION

PUISSANCE	2,3 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	50%, 100%
CLASSE	III
NORME	CE
ALIMENTATION	BATTERIE 3,7 V
TEMPS DE CHARGE	6 H
AUTONOMIE	14 H




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair



Volvic Gris



Volvic Noir



Noir Saint Laurent



Blanc Calacatta



Breccia Verde



Breccia Viola

CLASSIQUE



Noir Marquina




Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto



FINITIONS DISPONIBLES


ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé



Doré brossé



Bronze sablé




Bronze brossé

TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran




Sable



Neige



Graphite



IZAR





DESSCRIPTIF



DESCRIPTION

TYPE	PHOTOPHORE
HAUTEUR	56 MM
LARGEUR	160 MM
PROFONDEUR	160 MM
POIDS	1,6 KG



ÉCLAIRAGE

TYPE D'ÉCLAIRAGE	DIRECT
SOURCE	LED
TEMPÉRATURE COULEUR	2700 °K
IRC	80
PUISSANCE LUMINEUSE	70 LUMENS
DIFFUSANT	ALBÂTRE



ALIMENTATION

PUISSANCE	1,1 W
VOLTAGE	24 V
VARIATION	50%, 100%
CLASSE	III
NORME	CE
ALIMENTATION	BATTERIE 3,7 V
TEMPS DE CHARGE	6 H
AUTONOMIE	24 H




DIMENSIONS





MINÉRAUX DISPONIBLES

ÉLÉGANCE



Albâtre




Travertin Clair



Volvic Gris



Volvic Noir



Noir Saint Laurent




Blanc Calacatta



Breccia Verde



Breccia Viola



CLASSIQUE




Noir Marquina



Blanc Carrare



Vert des Alpes



Rosso Lepanto

FINITIONS DISPONIBLES


ÉCLAT



Nickel brillant



Feuille d'argent



Laiton brillant



Feuille de laiton



Dorure brillant



Feuille d'or

SATIN



Argenté sablé



Argenté brossé



Doré sablé




Doré brossé



Bronze sablé



Bronze brossé



TEXTURE



Cendre



Jungle



Safran



Sable



Neige



Graphite

www.pulsatil.com

contact@pulsatil.com


09 72 59 43 01

Design exclusif
Modèles déposés
Pulsatil

Design éditorial
Arnaud Giraud
& Atelier Chambre Noire

Photographies
matériauthèque
Gérald Tournier

Photographies
lumières
Carmine Crimson



www.pulsatil.com